



profi·tec®

HARRIER

PROZESSFARBEN INKJETDRUCKER



Europa:

info@profi-tec.com | www.profi-tec.com

MCS präsentiert mit dem Harrier Prozessfarb-Tintenstrahldrucker die neueste HP-Technologie. Der Harrier bringt Ihre Botschaften mit CMYK-Farbdruck für Bilder, Logos und Grafiken optimal zur Geltung. Dieser benutzerfreundliche, wartungsarme und äußerst flexible Drucker verwendet die HP Micro-Recirculation-Technologie.

Prozessfarben Inkjetdrucker

- Kostengünstiger Prozessfarb Inkjetdrucker
 - Geringe Betriebskosten – Prozessfarbdruck zu Kosten vergleichbar mit Monochromdruck
 - Niedrige Investitionskosten
 - Geringer Wartungsaufwand – revolutionär einfaches Design
 - niedrige Ersatzteilkosten
- Bedienerfreundlichkeit
 - Schnelle Rüstzeiten – druckbereit innerhalb weniger Sekunden
 - Automatischer Wechsel zwischen zwei Tintenversorgungssystemen
 - Reduzierter Bedienereingriff
 - Einfacher Austausch der Druckköpfe
- Zuverlässigkeit
 - HP entwickelte 4,25"-Inkjet Druckpatronen
 - Hohe Anlagenverfügbarkeit
 - Behebung von Entlüftungs (Decap) Problemen
 - Düsenwiederherstellung möglich
- Wasserbasierte Tinten – umweltverträglich und regelkonform
- Druckqualität – branchenführende 1200 dpi

INKJET



4.25" Druckkopf




8.5" Druckkopf
mit doppelter Tintenzufuhr


Spezifikationen

- Druckköpfe mit 4,25", 8,5" und 12,75" Druckbreite
- Native Auflösung: 1200 dpi
- Systeme bis zu 51" Druckbreite
- Druckgeschwindigkeiten bis zu 600 Fuß/Minute (FPM)
- Druckabstand bis zu 10 mm


Druckkopfoptionen – Bis 51"




4.25" Druckkopf




8.5" Druckkopf




12.75" Druckkopf



Rolle-zu-Rolle




Kuvertieranlagen



Rolle-zu-Bogen/Zuschnitt



Standalone-Inkjet-Systeme



Web-/
Rollendruckmaschinen

Technische Daten des Harrier

Auflösung	1200 DPI
Prozessfarben	CMKY
Düsenanzahl	10,560
Maximale Frequenz	72 kHz
Druckgeschwindigkeit	Up to 600 FPM
Tropfengröße	7 PL
Optionale Druckbreiten	4.25", 8.5" or 12.75"
Druckabstand	Bis zu 10 mm



MCS Raptor Software

Die branchenführende MCS-Raptor-Software ist mit dem neuen Harrier kompatibel und kann den Harrier zusammen mit der gesamten MCS-Tintenstrahlprinterfamilie, einschließlich Falcon, Osprey und Eagle, gleichzeitig steuern. Ein einzelner Raptor-PC kann bis zu 51 Zoll Prozessfarbdruck auf verschiedenen industriellen Anlagen steuern, darunter Mailing-Systeme, Kuvertieranlagen, Flexodruckmaschinen, Halb- und Vollbahndruckmaschinen.

MCS Perfect Track™

MCS Perfect Track™ wurde entwickelt, um Integrität und Produktivität in zahlreichen Prozessen der Post- und Mailproduktion zu steigern. MCS fertigt sämtliche Systemkomponenten selbst, darunter Kameras, Tracking-Controller, Software, Tintenstrahlprinter.

Branchenführender PDF-Workflow

PDF ist die Standard-Spooldrucksprache der Marketing- und Mailproduktionsbranche. Die MCS-Raptor-Controller-Software bietet erweiterte Unterstützung für PDF-Druckdateien:

- Eingebettete Ressourcen
- Datensperre (Data Locking)
- Schnellere Auftragsvorbereitung
- Verbesserte Qualitätskontrolle

**SIND SIE
BEREIT FÜR DIE
MAXIMALE FARBWIRKUNG?**



profi-tec®

Europa:

**Kontaktieren Sie die profi-tec GmbH, Rheine,
um einen Beratungstermin oder eine Systemvorführung
zu vereinbaren.**

profi-tec GmbH

Birkenallee 141 | 48432 Rheine | Deutschland | info@profi-tec.com | www.profi-tec.com